


MAGIC FLEX



RECOMMANDE POUR :

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

APPLICATION :

1. Découper le film en positif avec une lame flex en optimisant le réglage de la lame.
2. Echeniller l'excédent de matière.
3. Utiliser un application tape pour transférer le motif (*ne pas utiliser d'application tape papier*).
4. Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé en deux fois :
 - ✓ 160°C – 10 secondes – Pression au minimum – Enlever le tape
 - ✓ 160°C – 30 secondes – Pression au minimum

PRECONISATIONS :

- Respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement
- Stockage : maximum 1 an, verticalement et protégé de la lumière et de l'humidité

ENTRETIEN :

- Maximum 40°C à l'envers
- Ne pas utiliser de produits agressifs (javel, etc...)
- Sèche-linge : Non
- Nettoyage à sec : Non

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.



09.67.04.74.21



serviceclient@transfer-id.com



www.transfer-id.com